



Bozamet Sp. z o.o.  
Ujrzanów 282A  
08-110 Siedlce

Ujrzanów, dnia 16.10.2017

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/1.1.1/2017**  
**dotyczące dostawy materiałów do testów produktów – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania**  
**serii pilotażowej nowych produktów**

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce  
NIP: 821 24 72 363,  
REGON: 140793199  
www.bozamet.pl, info@bozamet.pl  
pon.-pt. 8.00-16.00  
tel. +48 25 63339894 fax. +48 25 6323140

2. Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny  
44531400-5 Śruby  
44531510-9 Śruby i wkręty  
44550000-0 Sprężyny  
44165300-7 Tuleje




Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do testów produktów – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

### I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NORMALIA

L.P.	NAZWA (DOPUSZCZALNY ODPOWIEDNIK / ZAMIENNIK)	LICZBA SZTUK	NR NORMY/ OZNACZENIE/ PARAMETRY	PARAMETRY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNY ZAMIENNIK
1	Sprężyna	18	ISO SE-16032	Sprężyna zwojowa, średnica 16mm, długość 32mm
2	Zaczep RCB	128	RCB	Uchwyty/zaczepty do montażu tulei i słupów prowadzących
3	Śruba pasowana SPN06080	40	SPN06080	Śruba pasowana M5, średnica rdzenia $\varnothing$ 6mm, długość rdzenia 80mm
4	Sprężyna	40	ISO SG-12064	Sprężyna zwojowa, średnica 12mm, długość 54mm
5	Tuleja prowadząca BEB80XL	16	BEB80XL	Tuleja kołnierkowa, średnica wew. 80mm, dł. całkowita 150mm, wysokość części wchodzącej w płytę 77mm
6	Transporter NA 250 x 1500	1	NA 250 x 1500	Przenośnik do odprowadzania broków/odpadów. Szerokość 250mm, długość 1500mm.
7	Transporter NA 100 x 750	1	NA 100 x 750	Przenośnik do odprowadzania broków/odpadów. Szerokość 100mm, długość 750mm.
8	Słup prowadzący STNH80400	8	STNH80400	Słup tolerowany $h_4 \pm h_3$ , średnica 80mm, długość 400mm
9	Sprężyna gazowa CW 11800 C=50	12	CW 11800 C=50	Sprężyna gazowa o nacisku 11800kg, skok 50mm, średnica korpusu 150mm, średnica tłoka 100mm, rozstaw otworów montażowych 70, 7x100mm, otwory 4xM10
10	Śruba pasowana SPN24160	20	SPN24160	Śruba pasowana M20, średnica rdzenia $\varnothing$ 24mm, długość rdzenia 160mm
11	Pierścień mocujący RTN80	12	RTN80	Podkładka do montażu słupa w oprawie bramowej. Wymagana średnica 93mm, grubość 12mm, otwór pod śrubę M12, ze stożkiem
12	Stempel SQ 4x100	10	SQ 4x100	Odklejacze/wypychacze o średnicy 4mm, długość 100mm, „łeb” cylindryczny, Materiał HSS
13	Sprężyna JIS TH - 08080	10	JIS TH - 08080	Sprężyna o średnicy zew. 8mm, wew. 4mm, długość 80mm, nacisk 10-11N/mm
14	Ogniwo ruchome LBO-24040	16	LBO-24040	Uchwyt do montażu narzędzia, gwint M24
15	Sprężyna gazowa CW 6600 C=19	12	CW 6600 C=19	Sprężyna gazowa o nacisku 6600kg, skok 19mm, średnica korpusu 120mm, średnica tłoka 75mm, rozstaw otworów montażowych 56,6x80mm, otwory 4xM10
16	Śruba pasowana SPN24065	20	SPN24065	Śruba pasowana M20, średnica rdzenia $\varnothing$ 24mm, długość rdzenia 65mm
17	Tuleja prowadząca BEB80C	16	BEB80C	Tuleja kołnierkowa, średnica wew. 80mm, dł. całkowita 91mm, wysokość części wchodzącej w płytę 78mm
18	Słup prowadzący STNH80355	8	STNH80355	Słup tolerowany $h_4 \pm h_3$ , średnica 80mm, długość 355mm
19	Stempel RC 10x32x100x6.5	202	RC 10x32x100x6.5	Stempel standardowy okrągły, średnica trzpienia $\varnothing$ 10 mm długość 100 mm ; średnica wykrawania $\varnothing$ 6,5 mm długość robocza 32 mm
20	Stempel RC 13x32x100x7	8	RC 13x32x100x7	Stempel standardowy okrągły, średnica trzpienia $\varnothing$ 13 mm długość 100 mm ; średnica wykrawania $\varnothing$ 7 mm długość robocza 32 mm
21	Przenośnik taśmowy NA-250x1750	4	NA-250x1750	Przenośnik do odprowadzania broków/odpadów. Szerokość 250mm, długość 1750mm.
22	Sprężyna gazowa CW 6600 C=19	12	CW 6600 C=19	Sprężyna gazowa o nacisku 6600kg, skok 19mm, średnica korpusu 120mm, średnica tłoka 75mm, rozstaw otworów



				montażowych 56,6x80mm, otwory 4xM10
23	Listwa kątowna RGB19500	56	RGB19500	Wg rysunku katalogowego. Zachować wymiary listwy oraz rozstawy otworów.  RGB.pdf
24	Płytki ślizgowa PDB18073	28	PDB18073	Wg rysunku katalogowego. Zachować wymiary listwy oraz rozstawy otworów.  PDB.pdf
25	Śruba pasowana SPN10080	84	SPN10080	Śruba pasowana M8, średnica rdzenia $\varnothing$ 10mm, długość rdzenia 80mm
26	Sprężyna ISO SB-20051	84	ISO SB-20051	Sprężyna zwojowa do podwyższonych obciążeń ISO średnica $\varnothing$ 20 długość 51
27	Zespół wałeczka ROLL-A40-100	56	ROLL-A40-100	Wszystkie wymiary wg karty katalogowej  moduł_gnący.pdf
28	Śruba pasowana SPN24160	4	SPN24160	Śruba pasowana M20, średnica rdzenia $\varnothing$ 24mm, długość rdzenia 160mm
29	Sprężyna gazowa CW 6600 C=50	12	CW 6600 C=50	Sprężyna gazowa o nacisku 6600kg, skok 50mm, średnica korpusu 120mm, średnica tłoka 75mm, rozstaw otworów montażowych 56,6x80mm, otwory 4xM10

## II CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ELEMENTY ZŁĄCZNE

L.P.	NAZWA	LICZBA SZTUK	NR NORMY/ OZNACZENIE/ PARAMETRY
1	Śruba z łbem gniazdowym	66	ISO 4762 - M6 x 10
2	Śruba z łbem gniazdowym	128	ISO 4762 - M8 x 20
3	Śruba z łbem gniazdowym	18	ISO 4762 - M16 x 65
4	Śruba z łbem gniazdowym	164	ISO 4762 - M16 x 100
5	Śruba z łbem gniazdowym	36	ISO 4762 - M12 x 20
6	Śruba z łbem gniazdowym	22	ISO 4762 - M10 x 100
7	Śruba z łbem gniazdowym	30	ISO 4762 - M16 x 110
8	Śruba z łbem gniazdowym	144	ISO 4762 - M12 x 70
9	Śruba z łbem gniazdowym	84	ISO 4762 - M12 x 60
10	Śruba z łbem gniazdowym	16	ISO 4762 - M16 x 70
11	Śruba z łbem płaskim	2	ISO 10642 - M12 x 40
12	Śruba z łbem płaskim	3	ISO 10642 - M12 x 20
13	Śruba z łbem gniazdowym	62	ISO 4762 - M10 x 40
14	Śruba z łbem gniazdowym	212	ISO 4762 - M12 x 100



15	Śruba z łbem gniazdowym	60	ISO 4762 - M16 x 60
16	Kołek h6	10	ISO 8734 - 10 x 85 - A
17	Śruba z łbem gniazdowym	405	ISO 4762 - M12 x 40
18	Śruba z łbem stożkowym	9	ISO 10642 - M12 x 20
19	Śruba z łbem gniazdowym	152	ISO 4762 - M10 x 20
20	Śruba z łbem gniazdowym	36	ISO 4762 - M6 x 30
21	Śruba z łbem gniazdowym	192	ISO 4762 - M12 x 110
22	Śruba z łbem gniazdowym	32	ISO 4762 - M16 x 40
23	Śruba z łbem gniazdowym	100	ISO 4762 - M12 x 50
24	Śruba z łbem stożkowym	3	ISO 10642 - M12 x 40
25	Śruba z łbem gniazdowym	1	ISO 4762 - M6 x 20
26	Śruba z łbem gniazdowym	24	ISO 4762 - M12 x 25
27	Śruba z łbem gniazdowym	24	ISO 4762 - M12 x 80
28	Śruba z łbem gniazdowym	160	ISO 4762 - M10 x 55
29	Śruba z łbem gniazdowym	112	ISO 4762 - M8 x 25
30	Śruba z łbem gniazdowym	56	ISO 4762 - M16 x 130
31	Śruba z łbem gniazdowym	168	ISO 4762 - M12 x 30
32	Śruba z łbem gniazdowym	56	ISO 4762 - M16 x 120
33	Śruba z łbem gniazdowym	42	ISO 4762 - M10 x 30
34	Śruba z łbem gniazdowym	84	ISO 4762 - M10 x 45
35	Śruba z łbem gniazdowym	84	ISO 4762 - M10 x 65

### III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarcie postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.



9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za rażąco niską cenę uznawana jest w szczególności cena niższa o 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;
3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 i/lub Załącznik nr 2 );
4. Oferta powinna:
  - być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,
  - posiadać datę sporządzenia,
  - być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),
  - w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT–jeżeli występuje.
5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika:
  - zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
  - zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
6. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:
  - zał. nr 5 - Potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;
7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
  - dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej



prawdziwości;

- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.

9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będą rozpatrywane;

10. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną i/lub dwie części przedmiotu zamówienia, przy czym na każdą z części zamówienia oddzielnie.

#### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej [agata.krasuska@bozamet.pl](mailto:agata.krasuska@bozamet.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia **24.10.2017 r. godz.: 14.00** (liczy się data wpływu).

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

„Oferta dot. zapytania ofertowego nr 11/1.1.1./2017 z dnia 16.10.2017 na dostawę materiałów do testów produktów – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów”.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia zawodowego itp.

5. Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie [www.bozamet.pl](http://www.bozamet.pl) oraz [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)

#### VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Wartość punktowa wagi kryterium
1	Cena netto	90
2	Termin dostawy (w dniach)	10

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

##### 1. Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto).

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

$$Pc = (Cn/CR) \times 90$$

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 90 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoficerowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

90 – waga kryterium

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia)

#### 1. Termin dostawy:

Ocenię podlega zaproponowany termin dostawy w dniach kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy.

Sposób przyznawania:

Termin dostawy przedstawiony w ofercie będzie oceniany zgodnie z zależnością:

$$Pc = (Cn/CR) \times 10$$

gdzie:

- oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzymuje maksymalną liczbę 10 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najkrótszy zaoficerowany termin dostawy

Cr – termin dostawy z rozpatrywanej oferty

10 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 10 otrzyma oferta z najkrótszym terminem dostawy.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia)

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla każdej z części przedmiotu zamówienia oddzielnie (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. W przypadku ofert, które otrzymają taką samą ilość punktów za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji dostawy bądź usługi najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

#### VII. Informacje dotyczące oceny ofert:

1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego [www.bozamet.pl](http://www.bozamet.pl), stronie [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treści zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.
3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.

#### **VII. Miejsce dostawy:**

1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym.
2. Miejsce dostawy: Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce i/lub ul. Sucharskiego 2, 08-110 Siedlce
3. Dostawy będą realizowane według potrzeb Zamawiającego do 30 dni od zgłoszenia zapotrzebowania pod wskazany adres dostawy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

#### **IX. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie, będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

#### **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.

#### **XI. WARUNKI ZAWARCIA I WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE**

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:
2. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
  - zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy;
  - dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
    - zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
    - zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;
    - zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne;
    - zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;
    - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.





3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. W takiej sytuacji zakres zamówienia oraz warunki zostaną ustalone stosownie do zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że:

- Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

## **XII. Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: NORMALIA
2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: ELEMENTY ZŁĄCZNE
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
5. Załącznik nr 5 - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych